



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto

Identificador de producto SGA Helium Blend

Otros medios de identificación

Nombre(s) común(es),
sinónimo(s) HELIUM-4

Código de producto WC042

Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso recomendado Balloon time.

Restricciones
recomendadas Ningunos conocidos/Ninguna conocida.

Datos sobre el proveedor

Fabricante/proveedor Worthington Cylinders
Dirección 200 Old Wilson Bridge Road
Columbus, OH 43085
Estados Unidos
Dirección del correo de
electrónico: SDSRequest@worthingtonindustries.com
Número de teléfono: 877-324-4091
CHEMTREC - 24 HOURS: (800) 424-9300 (CCN 24850)

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

Peligros físicos Gases a presión Gas comprimido
Peligros para la salud No clasificado.
Peligros para el medio
ambiente No clasificado.

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia



Palabra de advertencia Atención

Indicación de peligro Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
Puede desplazar al oxígeno y causar asfixia rápidamente.

Consejos de prudencia

Prevención Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Respuesta Lávese las manos después del uso.

Almacenamiento Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Eliminación Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Otros peligros que no conducen a una clasificación Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria

No aplicable.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezclas

| Identidad química | Nombre(s) común(es), sinónimo(s) | Número CAS y otros identificadores únicos | Concentración |
|-------------------|----------------------------------|---|---------------|
| helio | | 7440-59-7 | 85-100 |
| Aire | | 132259-10-0 | 0-15 |

Comentarios sobre la composición Todas las concentraciones están indicados en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios

| | |
|---|---|
| Inhalación | Traslade al aire libre. Si tiene dificultades para respirar, salga al exterior y descanse en una postura que le permita respirar cómodamente. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten. |
| Contacto con la cutánea | Congelaciones: No se quite la ropa, sino enjuáguese con abundante agua tibia. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. |
| Contacto con los ocular | Congelación: Lavar rápida e inmediatamente con una corriente suave de agua tibia. Cubrir ambos ojos con una venda estéril. Consultar inmediatamente a un médico. GAS: No aplicable. No se esperan efectos. |
| Ingestión | No es relevante debido a la forma del producto. |
| Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados | La exposición a gas en rápida expansión o a líquido vaporizándose puede provocar congelación ("quemaduras por frío"). Inhalación: Puede provocar somnolencia o vértigo. Pérdida del conocimiento. Un exposición muy intensa puede causar asfixia debido a falta de oxígeno. |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial | Tratamiento sintomático. |
| Información General | Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. |

5. Medidas de lucha contra incendios

| | |
|---|---|
| Medios de extinción apropiados | Todo envase expuesto al calor debe enfriarse con agua y alejarse del lugar incendiado, si ello es posible sin correr ningún riesgo. |
| Medios no adecuados de extinción | Ninguno conocido/Ninguna conocida. |
| Peligros específicos del producto químico | Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a la llama. |
| Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios | Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. |
| Equipos/instrucciones para la lucha contra incendios | Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. |
| Métodos específicos | Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los riesgos de otros materiales involucrados. |
| Riesgos generales de incendio | El calor puede ocasionar explosión de los recipientes. Los cilindros rotos pueden dispararse. |

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

| | |
|---|---|
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia | Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Asegure una ventilación apropiada. Evitar respirar gases. En caso de fuga evacuar a todo el personal hasta que la ventilación haya podido restaurar la concentración de oxígeno a niveles seguros. Para información sobre protección personal, véase la sección 8. |
| Para el personal de los servicios de emergencia | Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Use protección personal como recomendado en la sección 8 de la HDS. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. |

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Para información sobre la eliminación del producto, véase la sección 13 de la HDS.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura Asegúrese una ventilación eficaz. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades Contenido bajo presión. Consérvese a una temperatura no superior a 52 °C. Guárdese en un lugar fresco y seco sin exposición a la luz solar directa. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de los materiales incompatibles (ver la Sección 10).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Límite(s) de exposición ocupacional No se indican los límites de exposición de los componentes.

Valores límites biológicos No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Método de control por rango de exposición Ningunos conocidos/Ninguna conocida.

Controles de ingeniería adecuados La ventilación general es normalmente suficiente.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados

Protección para los ojos/la cara Si el contacto es probable, se recomiendan anteojos de seguridad con protecciones laterales.

Protección cutánea

Protección para las manos Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados.

Otros El contacto con gas licuado puede causar congelaciones, en algunos casos con lesiones del tejido.

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente o riesgo de inhalación del gas, utilizar equipo respiratorio apropiado.

Peligros térmicos Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.

Consideraciones generales sobre higiene Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia Gas a presión.

Estado físico gas.

Forma Gas a presión.

Color Incoloro.

Olor Inodoro.

Umbral olfativo No aplicable.

pH No aplicable.

Punto de fusión/punto de congelación -272.15 °C (-457.87 °F) helio

Punto inicial e intervalo de ebullición -268.9 °C (-452.02 °F) helio

Punto de inflamación No aplicable.

Tasa de evaporación No aplicable.

Inflamabilidad (sólido, gas) No se conoce.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

límite inferior de inflamabilidad (%) No aplicable.

límite superior de inflamabilidad (%) No aplicable.

| | |
|--|--|
| Límite inferior de explosividad (%) | No se conoce. |
| Límite de explosividad superior (%) | No se conoce. |
| Presión de vapor | No aplicable. |
| Densidad de vapor | 0.000165 g/ml @ 21 °C. helio |
| Densidad relativa | 0.14 g/cm ³ @ 21 °C (Aire =1) |
| Solubilidad(es) | Insignificante en agua. |
| Coefficiente de reparto: n-octanol/agua | No hay datos disponibles. |
| Temperatura de auto-inflamación | No aplicable. |
| Temperatura de descomposición | No se conoce. |
| Viscosidad | No se conoce. |
| Otras informaciones | |
| Porcentaje de volátiles | 100 % v/v |

10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|--|
| Reactividad | El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. |
| Estabilidad química | El material es estable bajo condiciones normales. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | No ocurren polimerizaciones peligrosas. |
| Condiciones que deben evitarse | Calor y luz solar directa. |
| Materiales incompatibles | Ninguno conocido/Ninguna conocida. |
| Productos de descomposición peligrosos | No se conocen productos de descomposición peligrosos. |

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

| | |
|--------------------------------|---|
| Inhalación | Peligro de sofocación (asfixiante) - si se permite acumular a concentraciones que reducen el oxígeno por abajo de los niveles seguros para respirar. |
| Contacto con la cutánea | El contacto con el gas licuado puede causar congelación. |
| Contacto con los ocular | Poco probable debido a la forma del producto. |
| Ingestión | Poco probable debido a la forma del producto. |
| Síntomas | La exposición a gas en rápida expansión o a líquido vaporizándose puede provocar congelación ("quemaduras por frío"). Inhalación: Puede provocar somnolencia o vértigo. Pérdida del conocimiento. Un exposición muy intensa puede causar asfixia debido a falta de oxígeno. |

Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|---|--|
| Toxicidad Aguda | Asfixiante - el gas / vapor desplaza el oxígeno necesario para respirar. |
| Corrosión/irritación cutáneas | No clasificado. |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | No clasificado. |
| Sensibilidad respiratoria o cutánea | |
| Sensibilización respiratoria | No clasificado. |
| Sensibilización cutánea | No clasificado. |
| Mutagenicidad en células germinales | No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico. |
| Carcinogenicidad | Ninguno de los materiales de este producto ha sido clasificado como cancerígeno por IARC, NTP o ACGIH. |
| Toxicidad a la reproducción | No clasificado. |

| | |
|---|-----------------|
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única | No clasificado. |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas | No clasificado. |
| Peligro por aspiración | No clasificado. |
| Otras informaciones | No se conoce. |

12. Información ecotoxicológica

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ecotoxicidad | No es relevante debido a la forma del producto. |
| Persistencia y degradabilidad | No es relevante debido a la forma del producto. |
| Potencial de bioacumulación | No hay datos disponibles. |
| Movilidad en el suelo | No es relevante debido a la forma del producto. |
| Otros efectos adversos | No hay datos disponibles. |

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

| | |
|---|--|
| Instrucciones para la eliminación | Elimínense los desperdicios y residuos conforme a lo dispuesto en las reglamentaciones federales, estatales y locales. |
| Reglamentos locales sobre la eliminación | Elimine observando las normas locales. |
| Código de residuo peligroso | No regulado. |
| Desechos/Producto no Utilizado | Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. |
| Envases contaminados | Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. |

14. Información relativa al transporte

SCT

| | |
|---|--|
| Número ONU | UN1956 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. (helio, Aire) |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.2 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.2 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligroso para el medio ambiente | No |
| Precauciones especiales para el usuario | Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto. |
| Disposiciones especiales para transporte a granel | 274 |

DOT

| | |
|---|--------------------------------------|
| Número ONU | UN1956 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. (helio, Aire) |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.2 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.2 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |

Peligros para el medio ambiente

| | |
|--|--|
| Contaminante marino | No |
| Precauciones especiales para el usuario | Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto. |
| Excepciones de embalaje | 306, 307 |
| Embalaje no a granel | 302, 305 |
| Embalaje a granel | 314, 315 |

ADR

| | |
|---|--|
| Número ONU | UN1956 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. (helio, Aire) |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.2 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.2 |
| No. de riesgo (ADR) | 20 |
| Código de restricción en túneles | E |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligros para el medio ambiente | No |
| Precauciones especiales para el usuario | Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto. |

RID

| | |
|---|--|
| Número ONU | UN1956 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. (helio, Aire) |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.2 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.2 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligros para el medio ambiente | No |
| Precauciones especiales para el usuario | Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto. |

ADN

| | |
|---|--|
| Número ONU | UN1956 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. (helio, Aire) |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.2 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.2 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligros para el medio ambiente | No |
| Precauciones especiales para el usuario | Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular el producto. |

IATA

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| UN number | UN1956 |
| UN proper shipping name | Compressed gas, n.o.s. (Helium, Air) |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 2.2 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Subsidiary risk | - |
| Label(s) | 2.2 |
| Packing group | Not applicable. |
| Environmental hazards | No |
| ERG Code | 2L |
| Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |

IMDG

| | |
|-------------------------------------|---|
| UN number | UN1956 |
| UN proper shipping name | COMPRESSED GAS, N.O.S. (Helium, Air) |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 2.2 |
| Subsidiary risk | - |
| Label(s) | 2.2 |
| Packing group | Not applicable. |
| Environmental hazards | |
| Marine pollutant | No |
| EmS | F-C, S-V |
| Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10 No aplicable.

15. Información reguladora

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2000).

Mexico. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS)

HELIO, COMPRIMIDO (CAS 7440-59-7) Listado.

Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes

No listado.

Reglamentación internacional**Protocolo de Montreal**

No aplicable.

Convención de Estocolmo

No aplicable.

Rotterdam Convention

No aplicable.

Protocolo de Kyoto

No aplicable.

Convenio de Basilea

No aplicable.

Inventarios internacionales

| País(es) o región | Nombre del inventario | Listado (si/no)* |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Australia | Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) | No |
| Canadá | Lista de Sustancias Nacionales (DSL) | No |
| Canadá | Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL) | No |
| China | Inventario de sustancias químicas existentes en China (Inventory of Existing Chemical Substances in China) | Si |
| Europa | Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales (EINECS) | No |
| Europa | Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS) | No |
| Japón | Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) | No |

| País(es) o región | Nombre del inventario | Listado (si/no)* |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Corea | Lista de sustancias químicas existentes (Existing Chemicals List, ECL) | No |
| Nueva Zelanda | Inventario de Nueva Zelanda | Si |
| Filipinas | Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS) | No |
| Estados Unidos y Puerto Rico | Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, TSCA) | No |

*Un "Sí" indica que este producto cumple con los requisitos de inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).

Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).

16. Otras informaciones

La fecha de revisión

-

Lista de abreviaturas

No se conoce.

Cláusula de exención de responsabilidad

Toda la información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales se considera exacta y fiable. No obstante, no se otorga ninguna garantía en lo que se refiere a la exactitud de la información o la idoneidad de las recomendaciones en ella contenidas. Es responsabilidad del usuario evaluar la seguridad y toxicidad del producto bajo sus propias condiciones de uso, así como cumplir con todas las leyes y normas aplicables.